


**PROTO
LEPÍME.**

Již přes 90 let



Lepení reklamních stojanů, displejů

BÜHNEN
TAVNÉ LEPÍCÍ SYSTÉMY

Lepení reklamních stojanů, displejů

Nástin problematiky

Spolehlivé lepení hraje při výrobě stojanů důležitou roli. Výběr vhodného lepidla vychází z určitých **předpokladů**:

- Pro jaké použití je stojan určen? Jaké jsou proměnné prostředí, např. teplota, vlhkost a jiné?
- Z jakého materiálu je stojan vyroben? Jedná se o karton, plast, dřevo?
- V případě plastu, z jakého plastu je vyroben?
- V případě kartonu, z jakého kartonu je vyroben? Je kartonáž lakovaná nebo není? Je opatřena fólií?
- Pokud ano, čím je lakovaná resp. jakou fólií opatřena?
- Má kartonáž vysoké vratné síly?
- Nanáší se lepidlo ručně? Anebo se lepidlo automaticky aplikuje plotterem? Jak následně probíhá spojování?

Čím podrobnější jsou odpovědi na tyto otázky, tím cíleněji lze zvolit vhodné lepidlo a odpovídající aplikační systémy



Naše řešení

V bohatém sortimentu máme mimo jiné **tavná lepidla**

- pro obzvláště náročné povrchy,
- s širokým adhezním spektrem,
- pro eliminaci vysokých vratných sil,
- pro ruční nebo automatické nanášení,
- s dlouhou, střední nebo krátkou otevřenou dobou,
- s vysokou tepelnou odolností,
- s certifikací FDA a
- s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu.

Dále nabízíme řadu vhodných zařízení pro nanášení lepidla:

- Lepicí pistole typu HB 240, HB 250 nebo HB 325 pro ruční nanášení pomocí 12mm nebo 18mm tyček lepidla.
- Pneumatické aplikátory řady HB 710 a systémy nádržových zařízení - aplikátory pro tavná lepidla v různých velikostech pro tavení granulátu, polštářků nebo válečků.
- Široký sortiment příslušenství včetně kompatibilních náhradních dílů pro nádržová zařízení - aplikátory tavných lepidel jiných výrobců.

Vybereme pro Vás společně vhodný systém - **lepidlo a nanášecí zařízení**. Kontaktujte nás ještě dnes a zeptejte se.



HB 240 / HB 250

HB 710

HB 910

HB 950

HB 6050

Výběr lepidla

Typ	Báze	Forma	Popis
A1289	EVA	2, 3	univerzální s širokým aplikačním spektrem
A0364.1	EVA	1, 2, 3	rychlá eliminace velkých vratných sil
A3028	EVA	2, 4	lakované povrchy a povrchy s fólií
B1472.1	PO	6	oxidačně stabilní; pro náročné povrchy
D3033	TK	5	zejména pro nanášení lepidla plotterem

Báze: EVA - ethylen-vinyl-acetát / PO - polyolefin / TK - termoplastický kaučuk (PSA)

Formy dodání: 1 - válečky / 2 - tyčky (přibližně 12 mm, délka 200 mm) /

3 - tyčky (přibližně 18 mm, délka 300 mm) / 4 - granulát / 5 - bloky / 6 - polštářky / 7 - kartaše



Proč BÜHNEN?

BÜHNEN - Jednorázové řešení pro spoje pomocí tavných lepidel

- Pro všechny technické problémy s lepením pouze **jedna kontaktní osoba**
- Vysoká **konzultační kompetence** – více než 90 let – jistá podpora pro spolehlivý proces lepení
- **Široká škála** tavných lepidel pro téměř libovolnou aplikaci
- Rozsáhlá nabídka **vhodných nanášecích systémů** a příslušenství
- **Rychlá dosažitelnost a blízkost k zákazníkovi**
- **Komplexní služby**
- **Rychlé dodání i v malých množstvích**

Program zařízení pro lepení displejů

Mechanické pistole na tavná lepidla



wing.line^{stick}

Pneumatické pistole na tavná lepidla



Zařízení s nádržemi série HB 5000



Zařízení s nádržemi série HB 6000



Program kompatibilního příslušenství one4all

BÜHNEN Polska Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 39 Byków
55-095 Mirków
www.buehnen.pl

Tel. +48 71 39 91 930
Fax. +48 71 39 91 940
office@buehnen.pl

BÜHNEN GmbH & Co. KG
Hintern Sielhof 25
28277 Bremen · Germany
www.buehnen.de

Telefon: +49 (0) 421 51 20 0
Telefax: +49 (0) 421 51 20 260
info@buehnen.de/cs

BÜHNEN