## Transportwagen für Schmelzgeräte

Wenn der Einsatz von Schmelzgeräten flexibel sein muss, ist der Transportwagen die richtige Wahl. Er dient dem sicheren Transport der Anlagen. Mit praktischen Handgriffen zum Schieben und leichtlaufenden Rädern. Alle Räder sind feststellbar. Belastbar ist der Tisch mit einer Traglast von maximal 100 kg.

Die Platten sind aus stabilem Dibond gefertigt. Die untere Ebene bietet die Möglichkeit zur griffbereiten Ablage von Werkzeug, Zubehör oder Schmelzklebstoffen. Die Bedienung der Anlage ist durch die Höhe besonders rückenfreundlich.



## Vorteile und Ausstattungsmerkmale

- Gefertigt aus Aluminium-Profilen (ITEM)
- › Nutzfläche 710 mm x 450 mm
- Max. Traglast: 100 kg
- > Platten aus Dibond-Verbundmaterial

## Technische Daten

Abmessung ..... 860 x 450 x 785 mm

## Anwendungsgebiete











Flektroindustrie

Automotive

Filterindustrie

Floristik



Verpackungs-

industrie











Textilindustrie

Bauindustrie

Betonindustrie

Möbelindustrie

der Verschluss



BÜHNEN GmbH & Co. KG Hinterm Sielhof 25 28277 Bremen · Germany Telefon:+49 (0) 421 51 20 0 Telefax:+49 (0) 421 51 20 260 info@buehnen.de www.buehnen.de